Инструкция по программированию таймера



2-Кнопка включения режима настройки; 1,3 - Стрелки вверх и вниз для регулировки таймера, 4-индикатор подачи подачи питания на розетку контроллера; 5-автомат включения контроллера, 6-кнопка тепловой защиты от перегрева(срабатывает при перегреве)



Для начала настройки таймера необходимо:

1.Удержанием 5сек. Кнопку настройки(кнопка 2) начинает мигать время



работы(красный циферблат)

- 2. Кнопками 1, 3 выбираем нужное значение время работы
- 3. Нажимаем кнопку 2 (Set) еще раз начинает мигать время паузы(синий циферблат)
- 4. Ожидаем 10 секунд и контроллер выходит из режима настройки.

- Инструкция по эксплуатации пульта дистанционного управления
- **№** Подготовка к работе

Вставьте батарейку в пульт (если не установлена).

Убедитесь, что контроллер (приёмное устройство) подключён к системе и находится в рабочем состоянии.

Для синхронизации пульта с контроллером следуйте инструкции контроллера.

🖈 Управление системой с помощью пульта





На пульте расположены следующие кнопки:

▼ Кнопка «V» (нижняя стрелка)

Включает/отключает систему в режиме постоянной работы (система работает непрерывно).

▲ Кнопка «Λ» (верхняя стрелка)

Включает/отключает работу системы через таймер (цикличная работа по заданному интервалу).

■ Центральная квадратная кнопка

Отключает систему (выключение всех режимов работы).

Завершение настройки

После внесения изменений подождите 10 секунд — контроллер автоматически выйдет из режима настройки.

Настройка подключения к сети WiFi

Для подключение к сети необходимо загрузить на Ваше устройство бесплатное приложение eWeLink из магазина приложений Google Play и App Store.



一切从连接开始 works with everything Создаем учетную запись. Вводим почту и придумываем пароль, на почту придёт письмо

с подтверждением регистрации. После нажимаем на «+» и добавляем устройство.





Далее нажимаем «Быстрое сопряжение» и вводим пароль сети WIFI, в которой находится Ваше устройство и в котором будет работать пульт управления.






Кнопка 1 отвечает за прописывание новых брелоков к пульту управления.


Кнопка 2 ручное включение пульта в постоянном режиме.


Кнопка 3 кнопка ручного включения пульта по таймеру/при длительном нажатии используется для включения поиска сети WiFi.

Световой индикатор 4 показывающий состояние подключения к сети WiFi.

Для включения поиска сети WiFi удерживаем Кнопку 3, пока индикатор 4 перестанет моргать и загорится постоянно красным цветом. После этого пуль отобразится в Вашем устройстве.







После этого нажатием трёх точек в правом углу выбираем имя устройства, там же меняем названия каналов 1 и 2.

Канал 1 отвечает за работу пульта по таймеру. Канал 2 отвечает за работу постоянно.